

自衛消防編組訓練提報表

受文者	臺南市政府消防局 第三 救災救護大隊七股 分隊			
主旨	提報自衛消防編組訓練計畫 (如附件)			
提報人	管理權人：			(簽章)
實施者	防火管理人：			(簽章)
場所	名稱	臺南市私立昭明國民中學	電話	(06)7872053
	地址	臺南市七股區大埕里 315 號		
訓練	日期	民國 108 年 03 月 08 日 (時間：8：00~12：00)		
	內容	<input checked="" type="checkbox"/> 滅火訓練 <input checked="" type="checkbox"/> 通報訓練 <input checked="" type="checkbox"/> 避難指導訓練 <input checked="" type="checkbox"/> 綜合訓練		
	種類	<input checked="" type="checkbox"/> 白天人員之訓練 <input type="checkbox"/> 夜間人員之訓練 <input type="checkbox"/> 全體人員之訓練		
	參加人數	65 人	前次訓練日期	民國 107 年 09 月 21 日
	派員指導	<input checked="" type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要	消防車支援	<input type="checkbox"/> 需要 輛 <input checked="" type="checkbox"/> 不要
	其他	本場所員工數計 65 人。(參加人數：65 人)		
綜合意見 (消防機關填寫)	提報方式： <input checked="" type="checkbox"/> 電話通知 <input type="checkbox"/> 親自送達 <input type="checkbox"/> 郵寄方式(以郵戳為憑) <input type="checkbox"/> 其他 (日期：108 年 02 月 22 日) 結果：			

1. 依消防法施行細則第十五條第五項之規定辦理，並應於實際訓練日期十日前，提報消防機關，消防機關於該場所實際進行訓練時，得派員前往查察，以確認業已報請消防機關核備之消防防護計畫，是否依規劃日期進行。
2. 為落實滅火、通報及避難訓練之實施，應結合自衛消防編組進行，故應製定自衛消防編組訓練計畫，由消防機關提供必要之指導。

單位別	場所類別 編號	場所編號
分隊		

一〇八年上半年度 自衛消防編組演練成果

場所名稱：臺南市私立昭明國民中學

場所地址：臺南市七股區大埕里 315 號

場所電話：(06)7872053

管理權人：李娉

防火管理人：吳萬隆

訓練日期：108 年 03 月 08 日

訓練時間：08：00～12：00

檢附資料：

- 一、自衛編組演練成果封面、內容及概要
- 二、編組訓練名冊暨簽到表
- 三、訓練成果相片
- 四、日常火源自行檢查表(6 個月內)
- 五、防火避難設施自行檢查紀錄表(6 個月內)
- 六、消防安全設備自行檢查表(6 個月內)

轄區分隊：

地 址：

聯絡電話：

訓練內容：滅火訓練通報訓練避難引導訓練綜合訓練

種別：白天人員訓練 夜間人員訓練 全體人員訓練

參加訓練人數：65 人。

前次訓練日期：107 年 09 月 21 日

派員指導：有 無

消防車支援：有 無

訓練經過概要：

一、訓練項目：

1. 教育訓練：防火管理人吳萬隆向各編組成員施教指導。
2. 通報訓練：向消防機關報案並確認已報案緊急廣播
聯絡有關人員 受信總機
3. 滅火訓練：滅火器操作 室內(外)消防栓操作其他
4. 避難引導訓練：各居室、避難出口之萬用鑰匙手提擴音機
繩索手電筒指揮棒 避難引導操作
避難器具
5. 安全防護訓練：啟動起火處排煙設備電(扶)梯之停止措施
關閉防火門(防火鐵捲門) 緊急電源確保
用火用電設施之停止使用
6. 救護訓練：傷患救援傷患搬運傷患處理緊急救護所之
設置

二、檢討與結論：

校長：本次召開 108 年 03 月 08 日防災教育演練檢討會議，請各位老師針對本次防震防災教育演練需要改進的地方提出寶貴的建議，也非常感謝總務處規劃的防震防災宣導及全校各處室的配合，讓學生都能瞭解面對災害時的應變方式，更感謝全校老師的協助，尤其是各班級任老師，有許多老師都利用平常時間對學生做防災機會教育，效果更佳。

總務主任：這次防震防災教育演練，本校安排於 03 月 08 日，並利用下課時間無預警狀況演練，其主要目的為讓全校師生深刻體會災害隨時隨地皆可能發生，保持居安思危的心態，也讓師生了解災害發生時應有之應變作為，除了安排防震疏散避難逃生演練之外，另外也安排防災專題演講，宣導防災觀念，很感謝各位同仁的配合，並協助指導學生就疏散位置集合，事前的準備工作也很確實，使演練能順利完成。

學務主任：在疏散的過程中，大部分學生都能謹守「不推、不語、不跑」的原則，但仍有少部分的學生一邊走到疏散地點、一邊嬉鬧，建議要再向學生強調疏散時的正確行為，須讓學生保有一觀念，居安思危、臨危不亂，但最要感謝的還是各處室的支援與配合，特別感謝各班老師、科任老師協助指導學生安全的疏散，也讓學生從中學習到防震防災的觀念，感謝大家，演練過程中如果有什麼缺失，請大家提出來，作為下次改進的參考依據。

校長：謝謝大家踴躍發言，建議都非常寶貴，我們應該要加強宣導防震防災的觀念，保障大家的安全。

昭明國中自衛消防編組訓練名冊暨簽到表

時間：108年03月08日08時00分；地點：操場

自衛消防隊長：		簽名	防火管理人：		簽名
班別	編組職務	姓名	所屬部門	簽到欄	備註
指揮班	班長	李娉	校長室		1
	成員	吳萬隆	總務處		2
	成員	黃國峰	教務處		3
通報班	班長	黃聖賀	學務處		4
	成員	黃財榮	學務處		5
	成員	王嘉宏	教務處		6
	成員	黃淑芬	會計室		7
	成員	黃琪文	總務處		8
	成員	王建煊	導師室		9
滅火班	班長	劉建俊	總務處		10
	成員	方首然	總務處		11
	成員	林清和	總務處		12
	成員	方友聖	學務處		13
	成員	繆碩耘	教務處		14
避難引導班	班長	周俊宏	學務處		15
	成員	謝一銘	學務處		16

	成員	陳俊榮	導師室		17
	成員	杜淑貞	導師室		18
	成員	張碩峰	導師室		19
	成員	嚴國建	導師室		20
	成員	陳瑛倩	導師室		21
	成員	王淑慧	導師室		22
	成員	林彥伯	導師室		23
	成員	陳惠梅	導師室		24
	成員	林貴玲	導師室		25
	成員	莊政道	導師室		26
	成員	吳文中	導師室		27
	成員	邱廷貫	導師室		28
	成員	郭瑞華	導師室		29
	成員	陳素峨	導師室		30
	成員	陳怡璇	導師室		31
	成員	陳品蓉	導師室		32
	成員	張紋綺	導師室		33
	成員	林清田	導師室		34
	成員	王藝蓓	導師室		35
	成員	黃震川	導師室		36

	成員	張伊甄	導師室		37
	成員	趙宛稜	導師室		38
	成員	朱建福	導師室		39
	成員	邱鴻偉	導師室		40
	成員	陳儀珊	導師室		41
	成員	林玲巧	導師室		42
	成員	吳靜怡	導師室		43
	成員	翁滿絮	導師室		44
	成員	黃芊綾	導師室		45
	成員	林困涵	導師室		46
	成員	林佩穎	導師室		47
	成員	吳政珊	導師室		48
	成員	郭依萍	導師室		49
	成員	陳柔恩	導師室		50
	成員	蔡佩娟	導師室		51
	成員	翁翌軒	導師室		52
	成員	戴俐捷	導師室		53
	成員	王佩琪	輔導室		54
	成員	林婕妤	輔導室		55
安全防護班	班長	謝昭賢	教務處		56

	成員	陳紋錦	教務處		57
	成員	黃秀菊	教務處		58
	成員	林伯宜	教務處		59
救護班	班長	李婷	輔導室		60
	成員	黃千真	保健室		61
	成員	吳月惠	輔導室		62
	成員	李品萱	輔導室		63
	成員	鄭景惠	導師室		64
	成員	郭政瑋	導師室		65

1. 演練人員編號自行續增。
2. 安全防護班及救護班為員工人數在 50 人以上始需編組。
3. 各班別合計人數要與提報表人數相同。
4. 未簽到者請於簽到欄註記原因。



(通報組進行避難引導廣播)



(通報組向災害應變中心通報)



(救護組進行失蹤人員搜救)



(救護組進行傷患急救包紮)



(滅火組進行緊急滅火演練)



(滅火組進行緊急滅火演練)



(安全防護組關閉總電源)



(安全防護組關閉總電源)



(避難引導組進行避難疏散集結)



(避難引導組進行避難疏散集結)



(演練結束進行檢討會議)



(演練結束進行檢討會議)



(進行地震避難掩護)



(進行地震避難掩護)



(進行地震避難疏散)



(進行地震避難疏散)



(進行地震避難集結)



(進行地震避難集結)

日常火源自行檢查表

實施人員	吳萬隆	負責區域	全校區			檢查月份	107年9月
日期	週	實施項目					附記
		用火設備使用情形	電器設備配線	煙蒂處理	下班時火源管理	其它(可燃物管理等)	
1	六						
2	日						
3	一						
4	二						
5	三						
6	四						
7	五						
8	六						
9	日						
10	一						
11	二						
12	三						
13	四						
14	五						
15	六						
16	日						
17	一						
18	二						
19	三						
20	四						
21	五						
22	六						
23	日						
24	一						
25	二						
26	三						
27	四						
28	五						
29	六						
30	日						
防火管理人處置情形暨簽章							

備 考：

1. 如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2. 每日應至少檢查一次(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“O” ->符合規定、“V” ->立即改善後符合規定、“X” ->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

日常火源自行檢查表

實施人員	吳萬隆	負責區域	全校區			檢查月份	107年10月份
日期	週	實施項目					
		用火設備使用情形	電器設備配線	煙蒂處理	下班時火源管理	其它(可燃物管理等)	附記
1	一						
2	二						
3	三						
4	四						
5	五						
6	六	/	/	/	/	/	/
7	日	/	/	/	/	/	/
8	一						
9	二						
10	三	/	/	/	/	/	/
11	四						
12	五						
13	六	/	/	/	/	/	/
14	日	/	/	/	/	/	/
15	一						
16	二						
17	三						
18	四						
19	五						
20	六	/	/	/	/	/	/
21	日	/	/	/	/	/	/
22	一						
23	二						
24	三						
25	四						
26	五						
27	六	/	/	/	/	/	/
28	日	/	/	/	/	/	/
29	一						
30	二						
31	三						
防火管理人處置情形暨簽章							

備 考：

1. 如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2. 每日應至少檢查一次(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“O” ->符合規定、“V” ->立即改善後符合規定、“X” ->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

日常火源自行檢查表

實施人員	吳萬隆	負責區域	全校區			檢查月份	107年11月份
日期	週	實施項目					附記
		用火設備使用情形	電器設備配線	煙蒂處理	下班時火源管理	其它(可燃物管理等)	
1	四						
2	五						
3	六						
4	日						
5	一						
6	二						
7	三						
8	四						
9	五						
10	六						
11	日						
12	一						
13	二						
14	三						
15	四						
16	五						
17	六						
18	日						
19	一						
20	二						
21	三						
22	四						
23	五						
24	六						
25	日						
26	一						
27	二						
28	三						
29	四						
30	五						
防火管理人處置情形暨簽章							

備 考：

1. 如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2. 每日應至少檢查一次(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“O” ->符合規定、“V” ->立即改善後符合規定、“X” ->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。。

日常火源自行檢查表

實施人員	吳萬隆	負責區域	全校區			檢查月份	107年12月份
日期	週	實施項目					附記
		用火設備使用情形	電器設備配線	煙蒂處理	下班時火源管理	其它(可燃物管理等)	
1	六						
2	日						
3	一						
4	二						
5	三						
6	四						
7	五						
8	六						
9	日						
10	一						
11	二						
12	三						
13	四						
14	五						
15	六						
16	日						
17	一						
18	二						
19	三						
20	四						
21	五						
22	六						
23	日						
24	一						
25	二						
26	三						
27	四						
28	五						
29	六						
30	日						
31	一						
防火管理人處置情形暨簽章							

備 考：

1. 如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2. 每日應至少檢查一次(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“O” ->符合規定、“V” ->立即改善後符合規定、“X” ->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

日常火源自行檢查表

實施人員	吳萬隆	負責區域	全校區			檢查月份	108年1月份
日期	週	實施項目					附記
		用火設備使用情形	電器設備配線	煙蒂處理	下班時火源管理	其它(可燃物管理等)	
1	二						
2	三						
3	四						
4	五						
5	六						
6	日						
7	一						
8	二						
9	三						
10	四						
11	五						
12	六						
13	日						
14	一						
15	二						
16	三						
17	四						
18	五						
19	六						
20	日						
21	一						
22	二						
23	三						
24	四						
25	五						
26	六						
27	日						
28	一						
29	二						
30	三						
31	四						
防火管理人處置情形暨簽章							

備 考：

1. 如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2. 每日應至少檢查一次(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“O” ->符合規定、“V” ->立即改善後符合規定、“X” ->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

日常火源自行檢查表

實施人員	吳萬隆	負責區域	全校區			檢查月份	108年2月份
日期	週	實施項目					附記
		用火設備使用情形	電器設備配線	煙蒂處理	下班時火源管理	其它(可燃物管理等)	
1	五						
2	六						
3	日						
4	一						
5	二						
6	三						
7	四						
8	五						
9	六						
10	日						
11	一						
12	二						
13	三						
14	四						
15	五						
16	六						
17	日						
18	一						
19	二						
20	三						
21	四						
22	五						
23	六						
24	日						
25	一						
26	二						
27	三						
28	四						
防火管理人處置情形暨簽章							

備 考：

1. 如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2. 每日應至少檢查一次(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“O”->符合規定、“V”->立即改善後符合規定、“X”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

防火避難設施自行檢查紀錄表(大規模場所適用)

實施人員		吳萬隆		負責區域	全校區			檢查月份	107年9月份		
日期	週	實施項目									
		安全門(防火門)之自動關閉器動作正常	防火鐵捲門下之空間無障礙物	樓梯不得以易燃材料裝修	安全門—樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品	安全門無障礙物並保持關閉	安全門常關不上鎖	樓梯間未堆積雜物	避難通道有確保必要之寬度	避難逃生路線圖依規定設在明顯處	其他
1	六										
2	日										
3	一										
4	二										
5	三										
6	四										
7	五										
8	六										
9	日										
10	一										
11	二										
12	三										
13	四										
14	五										
15	六										
16	日										
17	一										
18	二										
19	三										
20	四										
21	五										
22	六										
23	日										
24	一										
25	二										
26	三										
27	四										
28	五										
29	六										
30	日										
防火管理人處置情形暨簽章						管理權人處置情形暨簽章					

備 考：

1. 如有異常現象，應立即報告防火管理人。
2. 每日應至少檢查一次(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“O”->符合規定、“V”->立即改善後符合規定、“X”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

防火避難設施自行檢查紀錄表(大規模場所適用)

實施人員		吳萬隆		負責區域	全校區			檢查月份	107年10月份		
日期	週	實施項目									
		安全門(防火門)之自動關閉器動作正常	防火鐵捲門下之空間無障礙物	樓梯不得以易燃材料裝修	安全門—樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品	安全門無障礙物並保持關閉	安全門常關不上鎖	樓梯間未堆積雜物	避難通道有確保必要之寬度	避難逃生路線圖依規定設在明顯處	其他
1	一										
2	二										
3	三										
4	四										
5	五										
6	六										
7	日										
8	一										
9	二										
10	三										
11	四										
12	五										
13	六										
14	日										
15	一										
16	二										
17	三										
18	四										
19	五										
20	六										
21	日										
22	一										
23	二										
24	三										
25	四										
26	五										
27	六										
28	日										
29	一										
30	二										
31	三										
防火管理人處置情形暨簽章						管理權人處置情形暨簽章					

備 考：

1. 如有異常現象，應立即報告防火管理人。
2. 每日應至少檢查一次(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“O” ->符合規定、“V” ->立即改善後符合規定、“X” ->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

防火避難設施自行檢查紀錄表(大規模場所適用)

實施人員		吳萬隆		負責區域	全校區			檢查月份	107年11月份		
日期	週	實施項目									
		安全門(防火門)之自動關閉器動作正常	防火鐵捲門下之空間無障礙物	樓梯不得以易燃材料裝修	安全門—樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品	安全門無障礙物並保持關閉	安全門常關不上鎖	樓梯間未堆積雜物	避難通道有確保必要之寬度	避難逃生路線圖依規定設在明顯處	其他
1	四										
2	五										
3	六										
4	日										
5	一										
6	二										
7	三										
8	四										
9	五										
10	六										
11	日										
12	一										
13	二										
14	三										
15	四										
16	五										
17	六										
18	日										
19	一										
20	二										
21	三										
22	四										
23	五										
24	六										
25	日										
26	一										
27	二										
28	三										
29	四										
30	六										
防火管理人處置情形暨簽章						管理權人處置情形暨簽章					

備 考：

1. 如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2. 每日應至少檢查一次(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“O” ->符合規定、“V” ->立即改善後符合規定、“X” ->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

防火避難設施自行檢查紀錄表(大規模場所適用)

實施人員		吳萬隆		負責區域	全校區			檢查月份	107年12月份		
日期	週	實施項目									
		安全門(防火門)之自動關閉器動作正常	防火鐵捲門下之空間無障礙物	樓梯不得以易燃材料裝修	安全門—樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品	安全門無障礙物並保持關閉	安全門常關不上鎖	樓梯間未堆積雜物	避難通道有確保必要之寬度	避難逃生路線圖依規定設在明顯處	其他
1	六										
2	日										
3	一										
4	二										
5	三										
6	四										
7	五										
8	六										
9	日										
10	一										
11	二										
12	三										
13	四										
14	五										
15	六										
16	日										
17	一										
18	二										
19	三										
20	四										
21	五										
22	六										
23	日										
24	一										
25	二										
26	三										
27	四										
28	五										
29	六										
30	日										
31	一										
防火管理人處置情形暨簽章						管理權人處置情形暨簽章					

備 考：

1. 如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2. 每日應至少檢查一次(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“O”->符合規定、“V”->立即改善後符合規定、“X”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

防火避難設施自行檢查紀錄表(大規模場所適用)

實施人員		吳萬隆		負責區域	全校區			檢查月份	108年1月份		
日期	週	實施項目									
		安全門(防火門)之自動關閉器動作正常	防火鐵捲門下之空間無障礙物	樓梯不得以易燃材料裝修	安全門—樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品	安全門無障礙物並保持關閉	安全門常關不上鎖	樓梯間未堆積雜物	避難通道有確保必要之寬度	避難逃生路線圖依規定設在明顯處	其他
1	二										
2	三										
3	四										
4	五										
5	六										
6	日										
7	一										
8	二										
9	三										
10	四										
11	五										
12	六										
13	日										
14	一										
15	二										
16	三										
17	四										
18	五										
19	六										
20	日										
21	一										
22	二										
23	三										
24	四										
25	五										
26	六										
27	日										
28	一										
29	二										
30	三										
31	三										
防火管理人處置情形暨簽章						管理權人處置情形暨簽章					

備 考：

1. 如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2. 每日應至少檢查一次(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“O”->符合規定、“V”->立即改善後符合規定、“X”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

防火避難設施自行檢查紀錄表(大規模場所適用)

實施人員		吳萬隆		負責區域	全校區			檢查月份	108年2月份		
日期	週	實施項目									
		安全門(防火門)之自動關閉器動作正常	防火鐵捲門下之空間無障礙物	樓梯不得以易燃材料裝修	安全門—樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品	安全門無障礙物並保持關閉	安全門常關不上鎖	樓梯間未堆積雜物	避難通道有確保必要之寬度	避難逃生路線圖依規定設在明顯處	其他
1	五										
2	六										
3	日										
4	一										
5	二										
6	三										
7	四										
8	五										
9	六										
10	日										
11	一										
12	二										
13	三										
14	四										
15	五										
16	六										
17	日										
18	一										
19	二										
20	三										
21	四										
22	五										
23	六										
24	日										
25	一										
26	二										
27	三										
28	四										
防火管理人處置情形暨簽章						管理權人處置情形暨簽章					

備 考：

1. 如有異常現象，應立即報告防火管理人。
2. 每日應至少檢查一次(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“O” ->符合規定、“V” ->立即改善後符合規定、“X” ->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

消防安全設備自行檢查表

實施人員	吳萬隆	負責區域			全校區		
檢查日期		107 年 9 月 14 日	107 年 10 月 15 日	107 年 11 月 15 日	107 年 12 月 14 日	108 年 1 月 15 日	108 年 2 月 15 日
設備內容	實施內容	檢查 結果	檢查 結果	檢查 結果	檢查 結果	檢查 結果	檢查 結果
滅火器	1. 放置於固定且便於取用之明顯場所。 2. 安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。 3. 噴嘴無變形、損傷、老化等影響使用之情形。 4. 壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內。 5. 無其他影響滅火器使用之情形(如放置雜物)。						
室內消防栓	1. 消防栓箱門確實關閉,水帶及瞄子之數量正確。 2. 消防栓箱內瞄子及水帶等無變形、損傷等無法使用情形。 3. 紅色幫浦表示燈保持明亮。 4. 無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。						
自動撒水設備	1. 無新設隔間、棚架致未在撒水範圍內之情形。 2. 撒水頭無變形及漏水之情形。 3. 送水口無變形及妨礙操作之情形。 4. 制水閥保持開啟,附近並有「制水閥」字樣之標識。 5. 無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。	無 此 設 施	無 此 設 施	無 此 設 施	無 此 設 施	無 此 設 施	無 此 設 施
火警自動 警報設備	1. 受信總機電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持明亮。 2. 火警探測器無變形、損壞等無法使用之情形。						
火警發信機	1. 按鈕前之保護板,無破損、變形及損壞等影響使用之情形。 2. 無其他明顯影響使用之情形(如放置雜物)。						
緊急廣播設備	實際進行廣播播放測試,確保設備能正常播放。						
避難器具	1. 避難器具之標識,無脫落、污損等影響辨識之情形。 2. 避難器具及其零件,無明顯變形、脫無等影響使用之情形。 3. 避難器具周遭無放置雜物影響其使用之情形。 4. 下降空間暢通無妨礙下降之情形(如設置遮雨棚)。						
標示設備	1. 無內部裝修,致影響辨識之情形。 2. 無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3. 燈具之光源有保持明亮,無閃爍等影響辨識之情形。						
狀況回報							
防火管理人處置情形暨簽章				管理權人處置情形暨簽章			

備 考：

1. 如有異常現象,應立即報告防火管理人。

2. 每月應檢查乙次(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“O” ->符合規定、“V” ->立即改善後符合規定、“X” -